

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута (Херсонская область).

В соответствии с п. 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации настоящим сообщает, что в целях строительства и эксплуатации объекта: «Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО «Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE» возможно установление публичного сервитута в отношении земель следующих кадастровых кварталов (их частей):

94:12:8440008 – Российская Федерация, Херсонская область, Верхнерогачикский м.о., с. Самойловка;

94:12:8110002 – Российская Федерация, Херсонская область, Верхнерогачикский м.о., с. Зелёное;

94:12:5510010 – Российская Федерация, Херсонская область, Верхнерогачикский м.о., пгт. Верхний Рогачик;

94:13:8050007 – Российская Федерация, Херсонская область, Великопетихский м.о., с. Демидовка;

94:14:8450007 – Российская Федерация, Херсонская область, Горностаевский м.о., с. Червоноблагодатное;

94:14:5500002 – Российская Федерация, Херсонская область, Горностаевский м.о., с. Козачьи Лагерь;

94:14:8350007 – Российская Федерация, Херсонская область, Горностаевский м.о., с. Ольгино;

94:14:8400006 – Российская Федерация, Херсонская область, Горностаевский м.о., с. Славное;

94:14:8030003 – Российская Федерация, Херсонская область, Горностаевский м.о., с. Антоновка;

94:14:8500008 – Российская Федерация, Херсонская область, Горностаевский м.о., с. Старолукьяновка;

94:14:8050014 – Российская Федерация, Херсонская область, Горностаевский м.о., с. Новоелизаветовка;

94:14:8400013 – Российская Федерация, Херсонская область, Горностаевский м.о., с. Новая Благовещенка;

94:14:8100009 – Российская Федерация, Херсонская область, Горностаевский м.о., с. Дубовка;

94:15:8470003 – Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Архангельская Слобода;

94:15:8150009 – Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Дудчино;

94:15:8380009 – Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Вольная Украина;

94:15:8100008 – Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Дмитровка

94:15:8400006 – Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., п. Федоровка;

- 94:15:8360003 – Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Новокаменка;
- 94:15:8550015 – Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., п. Зеленый Под (Красный Перекоп);
- 94:15:8550017 – Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Подовка;
- 94:15:8180005 – Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Ольговка;
- 94:15:8180008 – Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Заозерное;
- 94:15:8070005 – Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., п. Остапенко;
- 94:15:8650002 – Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Черноморовка;
- 94:15:8400009 – Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., п. Слиненко;
- 94:15:8070004 – Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., п. Волянское;
- 94:15:8500005 – Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Марьяновка.

Обоснованием необходимости установления публичного сервитута является мероприятие «Развитие инфраструктуры мобильной связи за счет средств операторов связи» программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.04.2023 № 1019-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.09.2024 № 2396-р) (приложение № 2 (1), раздел IV, подраздел 2, пункт 5).

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Минцифры России по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал, в администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области по адресу: Херсонская область, Верхнерогачикский р-н, пгт. Верхний Рогачик, Центральная ул., д. 48; в администрации Великолпетихского муниципального округа Херсонской области по адресу: Херсонская область, Великолпетихский р-н, пгт. Великая Лепетиха, Соборная ул., д. 3а; в администрации Горностаевского муниципального округа Херсонской области по адресу: Херсонская область, Горностаевский р-н, пгт. Горностаевка, Покровская ул., д. 145; в администрации Каховского муниципального округа Херсонской области по адресу: Херсонская область, г. Каховка ул. Пушкина, д. 103.

Подать заявления об учете прав на земельные участки можно по адресу Минцифры России (Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, составляет 15 (пятнадцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации).

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи заявлений:

Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00;

Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00.

Подробнее о порядке приема граждан можно узнать на сайте <https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/>.

Данная информация размещена на официальных сайтах Минцифры России (<https://digital.gov.ru/ru/>), администрации Верхнерогачикского муниципального округа Херсонской области (<https://verxnerogachikskoe-r74.gosweb.gosuslugi.ru>), администрации Великопетихского муниципального округа Херсонской области (<https://velikolepetixskij-r74.gosweb.gosuslugi.ru>), администрации Горностаевского муниципального округа Херсонской области (<https://gornostaevskoe-r74.gosweb.gosuslugi.ru>), администрации Каховского муниципального округа Херсонской области (<https://kaxovskij-r74.gosweb.gosuslugi.ru>).

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция УН5084

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Верхнерогачикский м.о., с. Самойловка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5214323.05	4447733.22	Геодезический		—
	5214327.58	4447730.66	Геодезический		—
	5214330.14	4447735.19	Геодезический		—
	5214325.61	4447737.75	Геодезический		—
	5214323.05	4447733.22	Геодезический		—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мг), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
1	2	3
до точки		
н1	н2	—
	н3	—
	н4	—
	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное
	местоположение
	инженерного сооружения)
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	кадастровый номер земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция УН5153

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Верхнерогачикский м.о., с. Зелёное
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5217172.69	4434927.48	Геодезический		—
	5217167.29	4434924.84	Геодезический		—
	5217169.93	4434919.45	Геодезический		—
	5217175.32	4434922.08	Геодезический		—
	5217172.69	4434927.48	Геодезический		—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мг), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
	до точки	
1	2	3
n1	n2	----
	n3	----
	n4	----
	n1	----

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

—	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
—	границы кадастрового квартала
•	кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости
90:12:345678	кадастровый номер участка
н4	номер строительной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
—	границы административно-территориальных образований
:123	кадастровый номер земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5158

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Верхнерогачикский м.о., пгт. Верхний Рогачик
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	225±5
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5227840.88	4441087.49	Геодетический	0.1	—
	5227833.16	4441100.35	Геодетический	0.1	—
	5227820.30	4441092.62	Геодетический	0.1	—
	5227828.03	4441079.76	Геодетический	0.1	—
	5227840.88	4441087.49	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мг), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
1	2 до точки	
	2	3
n1	n2	—
	n3	—
	n4	—
	n1	—

Базовая станция мобильной связи

граница кадастрового квартала

90:12:345678

граница административно-территориальных образований

граница публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)

граница кадастровых участков

_____	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение
_____	инженерного сооружения)
_____	границы административного квартала
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта
n4	номер строительной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
_____	границы административно-территориальных образований
_____	границы кадастровых участков
:123	кадастровый номер участка

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Строительство и эксплуатация объекта: "Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО «Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE. Базовая станция UH5177"
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	М	Российская Федерация, Херсонская область, Великолпетихский м.о., с. Демидовка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30±2
3	И	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5206016.24	4437399.06	Метод спутниковых	0,1	—
	5206020.44	4437402.62	Метод спутниковых	0,1	—
	5206016.88	4437406.82	Метод спутниковых	0,1	—
	5206012.68	4437403.26	Метод спутниковых	0,1	—
	5206016.24	4437399.06	Метод спутниковых	0,1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
1	до точки 2	
		3
n1	n2	----
	n3	----
	n4	----
	n1	----

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	граница объекта землеустройства
	граница объекта землеустройства, установленная при проведении кадастровых работ
•	характерная точка границы объекта землеустройства
•	характерная точка границы объекта землеустройства, полученная при проведении кадастровых работ
°	характерная точка границы исходного объекта землеустройства, координаты которой не определены однозначно
н4	номер характерной точки границы объекта землеустройства, полученной при проведении кадастровых работ
	существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой недостаточны для определения ее местоположения

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5050

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Горностаевский м.о., с. Червоноблагодатное
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5199504.69	4416929.74	Геодетический	0.1	—
	5199509.96	4416932.62	Геодетический	0.1	—
	5199507.08	4416937.89	Геодетический	0.1	—
	5199501.82	4416935.01	Геодетический	0.1	—
	5199504.69	4416929.74	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
1	2	3
до точки		
н1	н2	----
	н3	----
	н4	----
	н1	----

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

—	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
—	границы кадастрового квартала
•	кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости
н4	номер строки в таблице точек границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
—	границы административно-территориальных образований
:123	кадастровый номер земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5097

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Горностаевский м.о., с. Козачьи Лагерьа
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	37±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5193084.05	4418314.00	Геодетический	0.1	—
	5193088.20	4418309.40	Геодетический	0.1	—
	5193092.66	4418313.41	Геодетический	0.1	—
	5193088.51	4418318.02	Геодетический	0.1	—
	5193084.05	4418314.00	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
	до точки	
1	2	3
n1	n2	----
	n3	----
	n4	----
	n1	----

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

—	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
—	границы кадастрового квартала
•	кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости
90:12:345678	кадастровый номер участка
н4	номер строки в таблице точек границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
—	границы административно-территориальных образований
:123	кадастровый номер участка

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5099

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Горностаевский м.о., с. Ольгино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5192878.99	4408972.30	Геодетический	0.1	—
	5192874.30	4408968.71	Геодетический	0.1	—
	5192877.65	4408964.34	Геодетический	0.1	—
	5192882.33	4408967.93	Геодетический	0.1	—
	5192878.99	4408972.30	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мг), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
	до точки	
1	2	3
n1	n2	—
	n3	—
	n4	—
	n1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	границы кадастрового квартала
	номер участка
	кадастровый номер или обозначение объекта
	номер строки в таблице с координатами точек границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровый номер земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5124

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Горностаевский м.о., с. Славное
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5187863.43	4424345.15	Геодетический	0.1	—
	5187862.42	4424339.74	Геодетический	0.1	—
	5187866.55	4424339.03	Геодетический	0.1	—
	5187867.48	4424344.45	Геодетический	0.1	—
	5187863.43	4424345.15	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
	до точки	
1	2	3
n1	n2	----
	n3	----
	n4	----
	n1	----

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	границы кадастрового квартала
	кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости
	кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости
	номер строковой точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы кадастровых участков
	кадастровый номер участка

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5164

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Горностаевский м.о., с. Антоновка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5174566.32	4401795.44	Геодетический	0.1	—
	5174572.25	4401794.50	Геодетический	0.1	—
	5174573.19	4401800.43	Геодетический	0.1	—
	5174567.26	4401801.37	Геодетический	0.1	—
	5174566.32	4401795.44	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
	до точки	
1	2	3
n1	n2	----
	n3	----
	n4	----
	n1	----

Условные обозначения:

- проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
- границы кадастрового квартала
- кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости (в центре красной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения))
- границы административно-территориальных образований
- кадастровые межевые линии земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5165

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Горностаевский м.о., с. Старолукьяновка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5175515.65	4395940.09	Геодетический	0.1	—
	5175521.63	4395939.59	Геодетический	0.1	—
	5175522.13	4395945.57	Геодетический	0.1	—
	5175516.15	4395946.07	Геодетический	0.1	—
	5175515.65	4395940.09	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
	до точки	
1	2	3
n1	n2	----
	n3	----
	n4	----
	n1	----

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	границы кадастрового квартала
	номер или обозначение объекта
	номер участка
	номер точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	номер земельного участка

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция УН5168

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Горностаевский м.о., с. Новоелизаветовка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5178013.80	4415779.15	Геодетический	0.1	—
	5178014.31	4415773.17	Геодетический	0.1	—
	5178020.29	4415773.68	Геодетический	0.1	—
	5178019.77	4415779.66	Геодетический	0.1	—
	5178013.80	4415779.15	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
1	2	3
до точки		
н1	н2	—
	н3	—
	н4	—
	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

—	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
—	границы кадастрового квартала
•	кадастровый номер или обозначение объекта
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта
н4	номер строимой точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
—	границы административно-территориальных образований
:123	кадастровый номер земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5169

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Горностаевский м.о., с. Новая Благовещенка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	37±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5182475.18	4427528.31	Геодетический	0.1	—
	5182478.84	4427523.31	Геодетический	0.1	—
	5182483.68	4427526.85	Геодетический	0.1	—
	5182480.02	4427531.86	Геодетический	0.1	—
	5182475.18	4427528.31	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мг), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
1	2	3
до точки		
н1	н2	----
	н3	----
	н4	----
	н1	----

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	границы кадастрового квартала
	кадастровый номер или обозначение объекта
90:12:345678	кадастровый номер участка
н4	номер строеной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
:123	кадастровый номер земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5170

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Горностаевский м.о., с. Дубовка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	42±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5178765.41	4409482.13	Геодетический	0.1	—
	5178764.92	4409475.64	Геодетический	0.1	—
	5178771.40	4409475.15	Геодетический	0.1	—
	5178771.90	4409481.63	Геодетический	0.1	—
	5178765.41	4409482.13	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
	до точки	
1	2	3
n1	n2	----
	n3	----
	n4	----
	n1	----

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

—	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
—	границы кадастрового квартала
•	кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости
n4	номер точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
—	границы административно-территориальных образований
:123	кадастровый номер земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5021

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Архангельская Слобода
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32+2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат СК-- 63, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5158321.90	4392395.11	Геодетический		—
	5158323.28	4392400.64	Геодетический		—
	5158328.81	4392399.26	Геодетический		—
	5158327.43	4392393.73	Геодетический		—
	5158321.90	4392395.11	Геодетический		—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК-- 63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мг), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
1	до точки	2
н1	н2	----
	н3	----
	н4	----
	н1	----

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

—	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
—	границы кадастрового квартала
•	кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости
90:12:345678	кадастровый номер участка
н4	номер строки в таблице точек границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
—	границы административно-территориальных образований
:123	кадастровый номер земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5022

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Дудчино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат СК-- 63, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5150842.52	4394521.61	Геодезический		—
	5150836.98	4394522.92	Геодезический		—
	5150835.67	4394517.38	Геодезический		—
	5150841.21	4394516.07	Геодезический		—
	5150842.52	4394521.61	Геодезический		—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК-- 63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мг), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
1	2	3
до точки		
н1	н2	—
	н3	—
	н4	—
	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

—	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
—	границы кадастрового квартала
•	кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости
н4	номер строки в таблице точек границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
—	границы административно-территориальных образований
:123	кадастровый номер земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5024

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Вольная Украина
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32+2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат СК-- 63, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5164997.43	4387069.85	Геодетический		—
	5164996.55	4387064.22	Геодетический		—
	5165002.18	4387063.34	Геодетический		—
	5165003.06	4387068.97	Геодетический		—
	5164997.43	4387069.85	Геодетический		—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК-- 63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мг), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
	до точки	
1	2	3
n1	n2	—
	n3	—
	n4	—
	n1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

- | | |
|--------------|--|
| | проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения) |
| * | граница квартала |
| 90:12:345678 | кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости |
| n4 | номер строки в таблице |
| | границы административно-территориальных образований |
| :123 | кадастровый номер участка |

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5026

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Дмитровка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5166956.22	4401210.79	Геодетический	0.1	—
	5166953.80	4401206.41	Геодетический	0.1	—
	5166958.18	4401204.00	Геодетический	0.1	—
	5166960.60	4401208.38	Геодетический	0.1	—
	5166956.22	4401210.79	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
	до точки	
1	2	3
n1	n2	----
	n3	----
	n4	----
	n1	----

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное
	местоположение инженерного сооружения)
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта
	номер стартовой точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы кадастровых участков
	кадастровый номер участка

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5028

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., п. Федоровка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	41±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5171119.86	4407658.65	Геодетический	0.1	—
	5171125.91	4407661.04	Геодетический	0.1	—
	5171123.59	4407666.90	Геодетический	0.1	—
	5171117.54	4407664.51	Геодетический	0.1	—
	5171119.86	4407658.65	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
1	2	3
до точки		
н1	н2	----
	н3	----
	н4	----
	н1	----

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

—	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
—	границы кадастрового квартала
•	кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости
н4	номер контрольной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
—	границы административно-территориальных образований
:123	кадастровый номер земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5058

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Новокаменка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5154504.61	4374399.99	Геодетический	0.1	—
	5154509.23	4374398.69	Геодетический	0.1	—
	5154510.53	4374403.32	Геодетический	0.1	—
	5154505.91	4374404.61	Геодетический	0.1	—
	5154504.61	4374399.99	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
	до точки	
1	2	3
n1	n2	—
	n3	—
	n4	—
	n1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

—	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
—	границы кадастрового квартала
•	кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости
н4	номер контрольной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
—	границы административно-территориальных образований
:123	кадастровый номер земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5060

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., п. Зеленый Под (Красный Перекоп)
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5163028.20	4398271.23	Геодетический	0.1	—
	5163033.36	4398270.02	Геодетический	0.1	—
	5163034.51	4398274.89	Геодетический	0.1	—
	5163029.35	4398276.10	Геодетический	0.1	—
	5163028.20	4398271.23	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мг), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
1	до точки	2
н1	н2	----
	н3	----
	н4	----
	н1	----

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

—	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
—	границы кадастрового квартала
•	номер участка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта
н4	номер строки в таблице точек границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
—	границы административно-территориальных образований
—	границы кадастровых земельных участков
:123	номер земельного участка

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5061

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Подовка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5160616.64	4400812.09	Геодетический	0.1	—
	5160616.49	4400807.09	Геодетический	0.1	—
	5160621.49	4400806.95	Геодетический	0.1	—
	5160621.64	4400811.94	Геодетический	0.1	—
	5160616.64	4400812.09	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
1	2	3
до точки		
н1	н2	—
	н3	—
	н4	—
	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	границы кадастрового квартала
	кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости
	кадастровый номер участка
	номер строковой точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	кадастровый номер земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5062

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Ольговка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5156324.43	4403160.58	Геодетический	0.1	—
	5156329.32	4403159.55	Геодетический	0.1	—
	5156330.35	4403164.44	Геодетический	0.1	—
	5156325.46	4403165.48	Геодетический	0.1	—
	5156324.43	4403160.58	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—

Раздел 3


Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
	до точки	
1	2	3
n1	n2	----
	n3	----
	n4	----
	n1	----

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	проектная точка границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости
	номер участка
	границы административно-территориальных образований
	кадастровый номер участка

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5063

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Заозерное
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5154769.99	4411778.58	Геодетический	0.1	—
	5154767.72	4411774.13	Геодетический	0.1	—
	5154772.17	4411771.86	Геодетический	0.1	—
	5154774.44	4411776.31	Геодетический	0.1	—
	5154769.99	4411778.58	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мг), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
1	2	3
до точки		
н1	н2	----
	н3	----
	н4	----
	н1	----

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	границы кадастрового квартала
	кадастровый номер или обозначение объекта
	кадастровый номер или обозначение объекта
	номер строимой точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	кадастровый номер земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5101

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., п. Остапенко
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5165401.17	4417110.36	Геодетический	0.1	—
	5165406.66	4417110.68	Геодетический	0.1	—
	5165406.34	4417116.17	Геодетический	0.1	—
	5165400.85	4417115.85	Геодетический	0.1	—
	5165401.17	4417110.36	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ**Графическое описание местоположения границ публичного сервитута**

Прохождение границы		
1	2	3
до точки		
н1	н2	----
	н3	----
	н4	----
	н1	----

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное
	местоположение инженерного сооружения)
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта
	номер стартовой точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы кадастровых участков
	кадастровый номер участка

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Базовая станция UH5162

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Черноморовка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5159658.36	4382245.88	Геодетический	0.1	—
	5159664.25	4382245.43	Геодетический	0.1	—
	5159664.68	4382251.11	Геодетический	0.1	—
	5159658.80	4382251.56	Геодетический	0.1	—
	5159658.36	4382245.88	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
1	2	3
до точки		
н1	н2	—
	н3	—
	н4	—
	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	границы кадастрового квартала
	кадастровый номер или обозначение объекта
	номер кадастрового участка
	номер точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровый номер земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5166

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., п. Слиненко
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5161449.63	4409984.29	Геодетический	0.1	—
	5161446.14	4409979.41	Геодетический	0.1	—
	5161451.01	4409975.92	Геодетический	0.1	—
	5161454.51	4409980.79	Геодетический	0.1	—
	5161449.63	4409984.29	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
1	2	3
до точки		
н1	н2	----
	н3	----
	н4	----
	н1	----

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	границы квартала
	кадастровый номер или обозначение объекта
	кадастровый номер или обозначение объекта
	номер точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы административно-территориальных образований
	кадастровый номер земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5167

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., п. Волыньское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5169775.87	4413688.82	Геодетический	0.1	—
	5169777.10	4413682.95	Геодетический	0.1	—
	5169782.98	4413684.18	Геодетический	0.1	—
	5169781.75	4413690.05	Геодетический	0.1	—
	5169775.87	4413688.82	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
	до точки	
1	2	3
n1	n2	—
	n3	—
	n4	—
	n1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	границы кадастрового квартала
	номер или обозначение объекта
	номер участка
	номер точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	номер земельного участка

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5173

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1 М		Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., с. Марьяновка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36±2
3 И		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	5151161.18	4408298.18	Геодетический	0.1	—
	5151167.07	4408297.05	Геодетический	0.1	—
	5151168.20	4408302.95	Геодетический	0.1	—
	5151162.30	4408304.07	Геодетический	0.1	—
	5151161.18	4408298.18	Геодетический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м			Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		
1	2	3
до точки		
н1	н2	----
	н3	----
	н4	----
	н1	----

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

—	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
—	границы кадастрового квартала
•	кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта недвижимости
н4	номер контрольной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
—	границы административно-территориальных образований
:123	кадастровый номер земельных участков

	Ходатайство об установлении публичного сервитута № 1 2	
	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)	
2	Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель):	
	Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИРАНДА-МЕДИА» ООО «Миранда-Медиа»
2.3	Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
	Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)	295011, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ ГОРОД, ГЕРОЕВ АДЖИМУШКАЯ УЛИЦА, ДОМ 9
2.5	Адрес электронной почты	mmedia@miranda-media.ru
2.6	ОГРН	1047796423487
	ИНН	7702527584
	Сведения о представителе заявителя:	
	Фамилия	Сергиенко Максим Андреевич
	Адрес электронной почты (при наличии)	makssergien@yandex.ru
3.3	Телефон	+7 -978900-19 -88; +7 -920674-99 -99; +7979-0246 -36
	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя	Доверенность 82 АА № 3636925 от 21.11.2024 зарегистрирована в реестре за № 82/41-н/82-2024-2 -620 от 21.11.2024
4	Прошу установить публичный сервитут в отношении земель в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25.10. 2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», частью 4.2 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257 -ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»): Строительство и эксплуатация объекта: «Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО «Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE»	
	Испрашиваемый срок публичного сервитута	49 лет
6	Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39_41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств) 49 лет	
	<u>Обоснование необходимости установления публичного сервитута:</u> - Протокол совещания по вопросу реализации специального инфраструктурного проекта от 07.03.2023 № 15, под председательством	

	заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонова В. В.; - Мероприятие «Развитие инфраструктуры мобильной связи за счет средств операторов связи» программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.04.2023 № 1019-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.09.2024 № 2396-р) (приложение № 2 (1), раздел IV, подраздел 2, пункт 5); - Соглашение между Министерством цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области и ООО «Миранда-Медиа» б/н от 23.03.2023									
	Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, а также о правообладателе инженерного сооружения, являющегося линейным объектом, реконструкция, капитальный ремонт которого (реконструкция, капитальный ремонт участков (частей) которого) осуществляются в связи с планируемым строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, в случае, если заявитель не является правообладателем указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном строкой 2 настоящей формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления публичного сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, являющегося линейным объектом, реконструкции его участка (части), которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, а также если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления публичного сервитута в целях реконструкции, капитального ремонта инженерного сооружения, являющегося линейным объектом, реконструкции, капитального ремонта его участков (частей): -									
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="212 765 557 1367" rowspan="8"> Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных участков </td><td data-bbox="557 765 979 838"> Кадастровый квартал 94:12:8440008 Российская Федерация, Херсонская область, Верхнерогачикский м.о., с. Самойловка </td></tr> <tr><td data-bbox="557 838 979 911"></td></tr> <tr><td data-bbox="557 911 979 984"></td></tr> <tr><td data-bbox="557 984 979 1057"></td></tr> <tr><td data-bbox="557 1057 979 1129"></td></tr> <tr><td data-bbox="557 1129 979 1202"></td></tr> <tr><td data-bbox="557 1202 979 1275"></td></tr> <tr><td data-bbox="557 1275 979 1367"></td></tr> </table>	Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных участков	Кадастровый квартал 94:12:8440008 Российская Федерация, Херсонская область, Верхнерогачикский м.о., с. Самойловка							
Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных участков	Кадастровый квартал 94:12:8440008 Российская Федерация, Херсонская область, Верхнерогачикский м.о., с. Самойловка									

[illegible]

		Российская Федерация, Херсонская область, Каховский м.о., п. Слиненко	
			да
	в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении или посредством почтового отправления		да
12			
			Дата:
	М.А. Сергиенко		«11 » апреля 2025
	(инициалы, фамилия)		

